



## LE DIAGNOSTIC PAPILLONS

MIEUX CONNAITRE L'ÉTAT DE SANTÉ ÉCOLOGIQUE DE MES  
PRAIRIES EN OBSERVANT LA COULEUR DES PAPILLONS

# L'OBSERVATION DES PAPILLONS

## LES CONDITIONS D'OBSERVATION


**Pluie** : non

**Vent** : <30km/h (*les sommets des arbres ne doivent pas être agités*)

**Température** : >14°C

**Couverture nuageuse** : <25% entre 14 et 17°C ; entre 25% et 50% à plus de 17°C

## LA SIGNIFICATION DES OBSERVATIONS




# QUE SIGNIFIE LA PRÉSENCE DES PAPILLONS

COULEUR


PRINCIPALES PLANTES HÔTES DES LARVES

SIGNIFICATION DE LA PRÉSENCE




31% Brassicaceae  
(Moutarde, Colza...)  
31% Fabaceae  
(trèfle, lotier...)

Si abondance et  
exclusivité de blancs =  
Tassement et  
banalisation de la flore




19% Poaceae (Houlque,  
Dactyle, Pâturin, Flouve, ...)  
16% Urticaceae (ortie)  
16% Violaceae (Violette)  
13% Plantaginaceae  
(Plantain Lancéolé..)

Se raréfie lors de  
pratique trop  
intensive.  
Plus les papillons  
oranges et marrons  
sont diversifiés, plus  
l'état écologique est  
bon  
Très grande diversité  
de plantes hôtes




36% Poaceae (Brome,  
Pâturin, Chiendent,  
Flouve...)  
18% Rosaceae  
(Potentille..)  
14% Fabaceae (lotier)

Très grande diversité  
de plantes hôtes



62% Fabaceae  
(lotier, trèfle...)

Forte présence de  
légumineuse



Demi-deuil

Poaceae:  
(Dactyle, Fléole,  
Brome)

Sédentaire et peu  
mobile. Absent dans  
les zones sur-pâturées  
ou trop fauchées



Flambé

Rosaceae  
(Prunelier...) et  
Malvaceae (Mauve)

Espèce en forte  
régression, sensible  
aux phyto, à besoin de  
zones bocagères, aime  
les sols chauds



Machaon

Apiaceae (Carotte  
Sauvage, Aneth,  
Fenouil, Panais...)

Affectionne les prairies  
diversifiées et non  
semées, les chemins,  
et zones bocagères.

# LES PAPILLONS DES PRAIRIES D'ANJOU



*Pieris brassicae*  
Pieride du chou



*Pieris napi* -  
Pieride du navet



*Gonepteryx rhamni* -  
Citron



*Pyronia tithonus*  
Amaryllis



*Coenonympha pamphilus*  
Procris ou Fadet



*Ochlodes sylvanus*  
Sylvaine



*Maniola jurtina*  
Myrtil



*Aricia agestis*  
Argus brun ou collier de corail



*Pararge aegeria*  
Tircis



*Polyommatus icarus*  
Azuré de la Bugrane



*Celastrina argiolus*  
Azuré des Nerpruns



*Everes argiades*  
Azuré de la Faucille



*Melanargia galathea*  
Demi Deuil



*Iphiclides podalirius*  
Flambé



*Papilio machaon*  
Machaon





